



राष्ट्रीय प्रजनन आरोग्य संशोधन संस्था परळ, मुंबई

(आरतीव आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) व

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई

यांचा संयुक्त उपक्रम



"प्रजनन विषयक आरोग्यामध्ये पुरुषांचा सहभाग वाढविण्याच्या
दृष्टीने नागरी वस्त्यामध्ये कारण्यात येणारी उपायांचा जना"

कुटुंब नियोजन पद्धती

कुटुंब कल्याण व पुरुषांची जबाबदारी :-

१. आपल्या कुटुंबात किती मुले असावीत या संदर्भात आपल्या पत्तीशी घर्या करा.
२. पत्तीच्या वय वर्ष ५८ ते ३५ दरम्यान मुल होऊ वा.
३. मुलांची वाढ, विकास व आरोग्य यासाठी तसेच मातेवे आरोग्य चांगले राखाऱ्या करिता दोन मुलांमध्ये अंतर ठेवा.
४. ज्यांनो असलेल्या गर्भधारणेपासून वावण्यासाठी निरोधका वापर करा किंवा पत्तीला गर्भीनिरोधकाचा वापर करण्यास मदत करा.
५. मुले नको असल्यास कायमस्वरूपी कुटुंब नियोजन पद्धतीचा वापर करा, शीन टाक्याची पुरुष नसबंदी साई, सोपी व वेदनाराहित असल्याने त्याची लिवड करा.

कुटुंब नियोजन म्हणावे काय ?

विवाहित जोडपी आपल्याला केवा व किती मुले हवीत याचा निर्णय घेतात. याकरिता कुटुंब नियोजन पद्धतीचा वापर करून नको असलेली गर्भधारणा टाळती जाते व कुटुंब मर्यादित ठेवले जाते. कुटुंब नियोजन हे केवळ कुटुंब लहाव ठेवणे किंवा नको असलेली गर्भधारणा टाळणे यासाठीच उपयुक्त नसून माता व बालकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याचे ही काम करते.

कुटुंब नियोजनाचे फायदे :-

- एका बाळांतपणानंतर शरीराची द्वीज भरान काढण्यासाठी ट्रीला कमीत कमी दोन वर्ष लागतात. हे अंतर ठेवण्यासाठी कुटुंब नियोजनाचा फायदा होतो.
- नको असलेली गर्भधारणा टाळता येते.
- आपल्याला हवी तेवढीच मुले होऊ दिल्याने पालकांना आपल्या मुलांकडे लक्ष पुरवता येते व संगोपन करता येते.
- मर्यादित कुटुंबासुरुठे सरकारलाही मुलभूत गरजा पुरवणे सोपे जाते.

गर्भधारणा कशा प्रकारे होते ? व बाळ जन्माला कसे येते ?

स्त्री-पुरुषांच्या लैंगिक संबंधाच्या घेळेस पुरुषांचे शिशन स्त्रीच्या योनी मार्गात प्रवेश करते व संभोगाच्या परमोच्च बिंदुला पुरुषांच्या शिशनातील वीर्य गर्भशय मुख्याजवळ पडते. या वीर्यामध्ये असलेले शुक्राणु स्वतःच्या हालघालीने गर्भशयातून बीजवाहक नलिकेत प्रवेश करतात. स्त्रीच्या शरीरात दर महिन्याला एक अंडे (स्त्रीबीज) तयार होते. ते काढी काळ जिवंत राहते. जर या काळात स्त्री-पुरुषांचा शारीरीक संबंध आला तर स्त्रीबीज व शुक्राणु यांचे मिळाव होते ताणि स्त्रीबीज फलित होते. हे फलित स्त्रीबीज गर्भशयाच्या भिंतीना विकटून रहाते व त्याचे गर्भात रुपांतर होते. यालाच गर्भधारणा म्हणतात. हा गर्भ वाढत जातो. शेवटच्या मासिक पाळीनंतर सुमारे २८० दिवस किंवा ४० आठवड्यांनी गर्भकी स्त्रीबीज प्रसुती होते व बाळ जन्माला येते. असंख्य शुक्राणुपैकी फक्त एकव शुक्राणु हा स्त्रीबीज फलित करू शकतो. गर्भधारणा थांबवण्यासाठी कुटुंब नियोजन पद्धतीचा वापर करता येतो.

कुटुंब नियोजन पद्धतीपुळे :-

- शुक्राणुवी निर्मिती थांबवली जाते.
- स्त्रीबीजाची निर्मिती थांबवली जाते.
- स्त्रीबीज व शुक्राणु यांचे मिलन होण्यास अटकाव केला जातो.
- फलित स्त्रीबीज व गर्भाशयात टिथरावण्यास अटकाव केला जातो.

कुटुंब नियोजन पद्धती :-

पाळणा लांबवण्याच्या पद्धती	नेसर्गीक पद्धती	पाळणा लांबवण्याच्या पद्धती
१. पुरुषांनी वापरण्याचा निरोध	१. खंडित संभोग	१. पारंपारिक पुरुष नसंबंदी
२. स्त्रियांनी वापरण्याचा निरोध	२. सुरक्षित कालपद्धती	२. बीज टप्प्याची पुरुष बसंबंदी
३. गर्भनिरोधक गोळया	३. ब्रह्महर्वर्य	३. स्त्री नसंबंदी
४. तांबी		
५. दुष्क्रियांस		
६. निकालीच्या केळीघेण्याचा गोळया		

पाळणा लांबवण्याच्या पद्धती :-

१. पुरुषांनी वापरण्याचा निरोध :- निरोध महणजे रबराचे पातळ आवरण पुरुषाच्या ताठ झालेल्या लिंगावर चढवले जाते, त्यामुळे शुक्रजंतु योनी मार्गापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, सर्व जगात लोकप्रिय असे हे गर्भनिरोधक आहे, या बटोवर जंतुनाशकांचा वापर केल्यास अधिक परिणामकारक ठरते.

फायदे	तोटे
<ul style="list-style-type: none"> काळजीपुरुषक व योग्य रितीचे वापरल्यास १० ते १५ टक्के परिणामकारक. वैद्यकिय तपासणीची गरज नाही. सहज उपलब्ध व वापरण्यास सोपी पद्धत. दुष्परिणाम नाहित, वैद्यकिय दृष्ट्या सुरक्षित. गुदरोग व एड्स पासून बचाव होतो. 	<ul style="list-style-type: none"> योग्य रितीने न वापरल्यास फाटण्याची विघ्न जाण्याची शक्यता. रबराची ऑलर्जी असल्यास वापरता येत नाही. वैद्यपतनानंतर लिंग बाहेर काढताचा वीर्य बाहेर न सांडेल याची काळजी घ्याची लागते. प्रत्येक संभोगाच्या केळी नवीन निरोध वापरणे गरजेवे.

२. स्त्रियांनी वापरण्याचा निरोध :- हा स्त्रीच्या योनीमार्गातुन आंत गर्भाशय मुखावर बसवला जातो, त्यामुळे शुक्रजंतु गर्भाशयात पोहोचण्यास अटकाव घेतो.

फायदे	तोटे
<ul style="list-style-type: none"> खरेदी करण्यासाठी डॉक्टरांच्या विश्वेशी आवश्यकता नाही. संभोगाच्या आठ तास आधी घालून ठेवला तरी घालतो, त्यामुळे संभोग किंवेत अडथळा येत नाही. दुष्परिणाम नाहित, वैद्यकिय दृष्ट्या सुरक्षित. गुदरोग एड्स पासून बचाव होतो. 	<ul style="list-style-type: none"> गर्भाशय मुखावर योग्य रितीचे बसवणे आवश्यक. ऑलर्जी असल्यास वापरता येत नाही. ही पद्धत खर्चिक आहे व सहज उपलब्ध नाही. प्रत्येक संभोगाच्या केळी नवीन निरोध वापरणे गरजेवे.
३. तोंडावाटे घेण्याच्या गर्भनिरोधक गोळया :- या गोळयांमध्ये इस्ट्रोजेन व प्रोजेस्ट्रेनोन ही संप्रेरके (हारमोन्स) असतात, त्यामुळे स्त्रीबीज फलित करण्याची किंवा यांबवली जाते व त्यामुळे गर्भधारणा होत नाही. या गोळया स्त्रीला रोज एक	

प्रमाणे घ्याव्या लागतात. परंतु यासाठी वैद्यकिय सल्ल्याची गरज असते व तपासणीची गरज असते.

फायदे	तोटे
<ul style="list-style-type: none"> योग्य इतीने वापरल्यास जवळ जवळ १०० टक्के परिणामकारक. साहज उपलब्ध व वापरल्यास सोये. संभोग क्रियेन्याचे अटकाळा येत नाही. पाठीच्या आसापासु आराजा गिळतो. जेहा मुल हवे तेहा गोळ्या थांबता येतात. 	<ul style="list-style-type: none"> रोज न विसरता गोळ्या घेणे आवश्यक. काही क्रियांवा डोकेदुर्ही, मठ्यांनांने असा त्रास होतो, तर काही क्रियांवे वजन वाढू शकते. ३५ वर्ष वयापेक्षा जास्त वयाच्या क्रिया तसेव हृदय विकास, मधुमेह, उच्च रक्तदाब अशा प्रकारच्या विकार गास्त क्रिया याचा वापर करू शकत नाहीत. या गोळ्या घेण्यासाठी वैद्यकीय तपासणीची गरज असते.

४. इंजेक्शनम् :- या मध्ये इस्ट्रोजेन व प्रोजेस्टेरोन ही संप्रेरके असलात. त्यामुळे अंडिनिर्मिती व अंडे गर्भाशयाकडे जाप्यास अटकाव केला जातो. हे इंजेक्शनम् दर दोन-तीन गहिन्यांनी दिले जाते.

फायदे	तोटे
<ul style="list-style-type: none"> सुमारे ११ टक्के परिणामकारक फटदती. संभोग क्रियेन्याचे अटवण येत नाही. गर्भाशयाच्या कॅन्सर पासुन बाबत होतो. ज्ञ क्रियांवा गर्भनिरोधक गोळ्या घेण्यास त्रास होतो त्यांना इंजेक्शनल्याचा फायदा होतो. 	<ul style="list-style-type: none"> गायिकायांची वक अंडिनिर्मित होण्याची शक्यता. काही कपी डोकेदुर्ही, उदारीज्ज्वला येते तर काही क्रियांवे वजन वाढते. ही इंजेक्शन प्रसिद्ध व्यक्तीकडूच्य घ्यावी लागतात. ही बंद केल्यावर ३ ते ६ महिन्यापर्यंत गर्भाशया होण्याची शक्यता कमी असते.

५. तांबी :- हे एक प्लास्टीकचे छोटे, लायवीक उपकरण असते. त्यावर तांब्याची पातळ ताट गुंडाळलेली असते. हे साधन तांबीच्या गर्भाशयात बसवाले जाते. तांबी हे साधन डॉक्टर साधारणत: पाळीनंतर लगेव किंवा गर्भपात वा प्रसूतीनंतर ४ ते ६ आठवड्यांनी बसवतात. हे साधन मुख्यत: फलित अंडे गर्भाशयात क्र्यवतीची गरज असते. एकदा बसवलेल्या तांबीचा ३ ते ५ वर्षांपर्यंत उपयोग होतो.

फायदे	तोटे
<ul style="list-style-type: none"> १५ ते १८ टक्के परिणामकारक. संभोग किलेत अटकाळा येत नाही. तांबीकडूच्यावर लगेव गर्भाशया होउ शकते. दोन मुलांमध्ये अंतर ठेवण्यासाठी अतिशय उपयुक्त. एकदा तांबी बसवल्यानंतर ३ ते ५ वर्ष बदलावी लागत नाही. 	<ul style="list-style-type: none"> कैल्कीय प्रसिद्ध व्यक्तीकडूच्य हे साधन गर्भाशयात बसवावे लागते. काही केलेला तांबी बाहेर सरकाप्याची शक्यता असल्याने प्रत्येककडी पाळीकडून तांबीचा दोण लगेव असल्याची ठारी करावी लागते. लैंगिक स्वरूपता व पालल्यास बुरशीजन्य आजार होण्याची शक्यता असते.

६. निकडीच्या वेळी घ्यावयाच्या गोळ्या :- असुरक्षित संभोगानंतर ७२ तासाच्या आत पहिली गोळी व पहिल्या गोळी नंतर १२ तासांनी दुसरी गोळी घेतली जाते व ही मुख्यत: फलित अंडे गर्भाशयात क्रियावण्यासाठी मज्जाव करते. या

जोळ्या घेण्याआधीच जर गर्भधारणा ह्याली असेल तर जोळयांचा उपयोग होत नाही. तसेच वियमित गर्भनिरोधक म्हणून यांचा वापर करणे योग्य नाही.

फायदे	तोटे
● विरोध फाटल्यास अद्या लिघाल्यास तसेव बेहनीव्या जोळ्या घेणे विसरल्यास हवा जोळयांचा उपयोग होतो.	● नियमित गर्भनिरोधक म्हणून वापरता येता नाही.
● असुरक्षित संभोगाद्वारे होणारी गर्भधारणा टाळता येते.	● फक्त अतिक्रिकडीव्या फेळेस यांचा वापर करता येतो.
● बलात्कारीत स्त्रीला गर्भधारणा टाळण्यासाठी उपयुक्त.	
● साधारणत: १० ते १५ टक्के पीटिण्यामारक	

कायम स्वरूपी पद्धती :-

७. पारंपारिक / बीनटाका पुरुष नसबंदी :- पुरुष नसबंदी ही कुटुंबियोजनाची एक कायम स्वरूपी पद्धत आहे. पारंपारिक पुरुष नसबंदी मध्ये अंडकोशावर दोन्ही बाजूस छोटे छोटे छेद देतात तर बीनटाका पुरुष नसबंदी मध्ये अंडकोशाव्या मध्याभागी एक छोटासा छेद देऊन शिश्वाकडे ज्याणाचा शुक्राणुवाहक नलिका बाहेर काढून त्वा कापूल त्यांची कापलेली टोके घटू बांधून पुढा अंडकोशामध्ये सोडल्या जातात. ज्यामुळे शुक्राणु विरोगाच्ये मिसळू शकत नाहीत. पारंपारिक पुरुष नसबंदी मध्ये अंडकोशावर छेद घतलेल्या जागेवर टाका घालतात तर बीनटाका पुरुष नसबंदी मध्ये छेद इतका छोटा असतो की त्याला टाका घालावा लागत नाही. बीनटाका पुरुष नसबंदी ही सध्याची नवीन प्रकारची साधी व सोपी अशी नसबंदी आहे.

फायदे	तोटे
● ज्या जोडप्याता असून मुल नको आहे त्यांच्यासाठी असंघत उपयुक्त पद्धती आहे.	● तीज महिन्यापर्यंत विरोध व जोळ्या वापराव्या लागतात काण उंचीव बाहेर फलेले शुक्राणु वीर्यातिन नाहिसे होण्यासाठी ३ महिनेलागत.
● पुरुषांच्या आरोग्यावर काहीही दुष्परिणाम होत नाही.	● कवित प्रसंगी शुक्राणुवाहक नलिका पुढा एकजेकाना जोडल्या जाण्याची शक्यता असते.
● संभोग क्षियेगाच्ये व्यत्यय येत नाही.	
● पारंपारिक पुरुष नसबंदी या शस्त्रक्रियेला फक्त १५ ते २० मि. लागतात तर बीनटाका पुरुष नसबंदी या शस्त्रक्रियेला ५ ते १० मि. लागतात वा शस्त्रक्रियेला टाका घालत्वा लागत नाही.	
● मुल हये असल्यास शुक्राणुवाहक नलिका पुढा जोडता येतात व ही शस्त्रक्रिया यशस्वी होण्याचे प्रमाण संक्षिप्त आहे.	

८. स्त्री नसबंदी :- कुटुंबियोजनाची ही एक कायम स्वरूपी पद्धत आहे. यात ओटीपेटाच्या दोन्ही बाजूस छोटे छोटे छेद देऊन स्त्रीबीज वाहक नलिका कापूल त्यांची कापलेली टोके घटू बांधून पुढा ओटीपेटाच्ये सोडल्या जातात व छेद घतलेल्या जागेवर टाका घालतात ज्यामुळे स्त्रीबीज व शुक्राणु यांचे मिलज होण्यास अटकाव केला जातो. ही साधी व सोपी अशी नसबंदी आहे.

फायदे	तोटे
● ज्या जोडप्याता असून मुल नको आहे त्यांच्यासाठी असंघत उपयुक्त पद्धती आहे.	● कवित प्रसंगी स्त्रीबीज वाहक नलिका पुढा एकजेकाना जोडल्या जाण्याची शक्यता असते.
● स्त्रीच्या आरोग्यावर काहीही दुष्परिणाम होत नाही.	
● संभोग क्षियेगाच्ये व्यत्यय येत नाही.	
● मुल हये असल्यास स्त्रीबीज वाहक नलिका पुढा जोडता येतात.	